# UMOWA/ZLECENIE NA BADANIA WODY

| | |
|---|---|
| Właściciel:<br>Adres……<br>……<br>……<br>Zleceniodawca:<br>Adres……<br>……<br>……<br>**Osoba do kontaktu / tel. / e-mail:** | **Płatnik:**<br>Adres……<br>……..<br>NIP……<br><br>**Miejsce pobrania próbki** (adres):<br><br><br>**Sposób przekazania wyników:**<br>□ e-mail: |

**Cel pobrania / badań:**
□ przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie / przedłożenie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej
□ potrzeby własne zleceniodawcy

**Procedura pobrania:**
□ do badań mikrobiologicznych: PN-EN ISO 19458:2007
□ do badań fizykochemicznych: PN-ISO 5667-5:2017-10
□ bezpośrednio w miejscu poboru próbek: bez wyjmowania podłączonych urządzeń i wkładów, bez wcześniejszej dezynfekcji i bez spuszczania wody
□ inne ……
W przypadku pobrania i dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania, warunki transportu i przechowywania próbki do chwili jej przyjęcia do badań; informacja ta zostanie uwzględniona w sprawozdaniu z badań.

Zgoda na wykonanie badań w laboratorium partnerskim: □ TAK □ NIE

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
□ NIE □ TAK: zgodnie z zasadą……

Jeżeli zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyników badań nie została określona w przepisach prawa i/lub przez Zleceniodawcę, laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji zgodnie z wytycznymi ILAC-G8:09/2019 (ryzyko przyjęcia niezgodnego wyniku i/lub ryzyko odrzucenia zgodnego wyniku wynosi 50%)

| | |
|---|---|
| **Próbkobiorca:**<br><br>**Imię i nazwisko:** ……..<br>☐ właściciel/przedstawiciel właściciela<br>☐ zleceniodawca/przedstawiciel zleceniodawcy<br>☐ przedstawiciel laboratorium | **Data i godzina pobrania:**<br><br>**Rodzaj wody:**<br>□ woda do spożycia z wodociągu<br>□ woda do spożycia z ujęcia własnego (studnia)<br>□ woda technologiczna i przemysłowa<br>□ Inna …… |

| Nr próbki | Punkt pobrania próbki (opis próbki) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

# UMOWA/ZLECENIE NA BADANIA WODY

## Zakres badań

| * | BADANA CECHA | DOKUMENT ODNIESIENIA |
|---|---|---|
| | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C | PN-EN ISO 6222:2004 |
| | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36° C | PN-EN ISO 6222:2004 |
| | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
| | Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 |
| | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 |
| | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 |
| | Liczba Clostridium perfringens- łącznie z sporami | PN-EN ISO 14189:2016-10 |
| | Liczba Enterobacteriaceae | IL-75 wyd. 1 z dnia 12.01.2026 |
| | Liczba gronkowców koagulozo-dodatnich | IL-75 wyd. 1 z dnia 12.01.2026 |
| | Liczba Listeria monocytogenes | IL-75 wyd. 1 z dnia 12.01.2026 |
| | Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej | IL-75 wyd. 1 z dnia 12.01.2026 |
| | Liczba drożdży i pleśni | IL-75 wyd. 1 z dnia 12.01.2026 |
| | Obecność Salmonella spp. | PN-EN ISO 19250:2013-07 |
| | BTSQ (Beta-laktamy, tetracykliny, sulfonamidy, chinolony) | Instrukcja producenta testu |
| | BTS (Beta-laktamy, tetracykliny, sulfonamidy) | Instrukcja producenta testu |
| | COL (Colistyna) | Instrukcja producenta testu |
| | TT (tylozyna, tylmikozyna) | Instrukcja producenta testu |
| | Badania fizykochemiczne - monitoring grupa A | Badania podzlecone w Aquanet Laboratorium |
| | Badania fizykochemiczne - monitoring grupa B | Badania podzlecone w Aquanet Laboratorium |
| | Inne: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* właściwe zaznaczyć

1. Zleceniodawca oświadcza, że próbka została pobrana i dostarczona do Zleceniobiorcy zgodnie z obowiązującymi normami/przepisami. Instrukcja dotycząca prawidłowego pobierania i transportu próbek do Laboratorium dostępna jest na stronie www.lab-vet.pl
2. Zleceniobiorca może odstąpić od przyjęcia próbek lub przeprowadzenia badań w sytuacji gdy próbka nie jest reprezentatywna: jest uszkodzona lub źle oznakowana albo nie odpowiada wymogom norm i instrukcji wg, których mają zostać przeprowadzone badania. Laboratorium odpowiada za zgodne z przepisami postępowanie z próbką od momentu przyjęcia jej do badania.
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo uczestnictwa w badaniach wyłącznie jako obserwator.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności wyników badań i danych Zleceniodawcy. W przypadku gdy uzyskane wyniki wskazują na wystąpienie zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt albo ze względów epizootycznych Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od zachowania poufności oraz ma obowiązek powiadomić właściwe organy.
5. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Lab – Vet sp. z o.o. danych osobowych w zakresie wymaganym dla wykonania umowy zlecenia oraz wykorzystanie wyników badań do celów statystycznych i naukowych. Administratorem danych osobowych jest Lab – Vet sp. z o.o. z/s ul. Okrężna 8, 62-080 Tarnowo Podgórne. Lab – Vet sp. z o.o. oświadcza, że pozyskane dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
6. Termin wykonania badań wynika ze stosowanej metody.
Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnej skargi/reklamacji. Skargi zostaną rozpatrzone w trybie określonym we wdrożonym systemie zarządzania. Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
7. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z kosztami badań oraz zobowiązuje się do uregulowania należności za wykonane badania.
8 .Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonywanie badań metodami zaproponowanymi przez Laboratorium LAB-VET Sp. z o.o. Wykaz aktualnych metod badawczych stosowanych przez Laboratorium LAB-VET Sp. z o.o. dostępny jest w punkcie przyjęcia próbek w laboratorium oraz na życzenie klienta może zostać przesłany drogą mailową.
9.Aktualny zakres akredytacji znajduje się na stronie www.pca.gov.pl –PCA nr AB 1029, Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego udostępniana przez Laboratorium jest na każde życzenie Klienta.
10. Faktura za wykonaną usługę będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub w terminie uzgodnionym indywidualnie. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki ustawowe.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

Podpis zleceniodawcy Podpis zleceniobiorcy

### Wypełnia pracownik Laboratorium

| | |
|---|---|
| **Zlecenie nr:** | |
| **Sposób dostarczenia próbki:**<br>□ przedstawiciel zleceniodawcy □ zleceniodawca □ kurier □ przedstawiciel laboratorium: | |
| **Temperatura transportu w zakresie 2-8C** □ TAK □ NIE<br>**Temperatura przyjęcia próbki:**: ……. °C (A06- ) | stan próbki: □ prawidłowy<br>□ zastrzeżenia: |
| Podpis osoby przyjmującej próbki i dokonującej przeglądu zlecenia | data i godzina przyjęcia: |